

nola®




Produkt / Möbler / Bänkar / Orm

ORM

White Design och Olle Anderson

Stilig och hållbar trädbänk för slingor eller runda grupperingar. Orm är tillverkad i kvartscirkelsektioner och är därigenom mycket lämplig både som rund bänk kring ett träd eller som slingrande bänkar på gator och torg. Orm bänken är miljöbedömd via

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



| | |
|----------------------|--|
| Mått | Ytterdiameter: 196 cm Innerdiameter: 85 cm Bänkbredd: 55 cm Höjd: 48 cm |
| Produktnummer | U20-50 Orm trädbänk, cirkelrund, komplett. U20-50FRM Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg & armstöd. furu. markfast. U20-50FRN Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg & armstöd. furu. fastsättningsbar. U20-50ERM Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg & |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>armstöd. ek. markfast.</p> <p>U20-50ERN Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg & armstöd oljad ek, fastsättningsbar.</p> <p>U20-56EM Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg, oljad ek, markfast.</p> <p>U20-56EN Orm trädbänk cirkel komplett m. rygg , oljad ek, fastsättningsbar.</p> <p>U20-51 Orm sits, kvartscirkel, exklusive ben.</p> <p>Komplettera med erforderligt antal benpar.</p> <p>U20-52 Orm benpar, 2 st ben.</p> <p>U20-53 Avslutningsbräda till Orm.</p> |
| Montering | <p>Sittbrädor är monterade på underredet.</p> <p>Rörben levereras löst.</p> |
| Varianter | <p>Kvartscirkelsektioner.</p> |
| Material | <p>Oljad ek, alternativt oljad mahogny.</p> <p>Målad furu finns som standard i kulörerna:</p> <p>Rödbrun NCS S 4550-Y80R</p> <p>Grön NCS S 8010-G10Y</p> <p>Grå NCS S 8000-N</p> <p>För andra kulörer tillkommer startkostnad.</p> <p>Bredd 92/30 mm. Tjocklek 25 mm. Rörben 76x2 mm.</p> <p>Underrede i laserskuret stål, 40x6 mm. Stålet är blåstrat, elförzinkat, gulkromaterat samt polyesterpulverlackerat i standardkulör svart RAL9005, glans 20-30.</p> <p>För andra kulörer på stålet tillkommer startkostnad.</p> |
| Ange efter produktnummer | <p>EM för oljad ek, markfast.</p> <p>EN för oljad ek, fastsättningsbar.</p> <p>FM för målad furu, markfast.</p> <p>FN för målad furu, fastsättningsbar.</p> <p>MHM för mahogny, markfast.</p> <p>MHN för mahogny, fastsättningsbar.</p> <p>Ange vald NCS kulör vid beställning av målad furu.</p> <p>När bänken används i andra formationer än en sluten cirkel ska ändarna försees med en avslutningsbräda. Ange antal avslutningsbrädor vid beställning. Bifoga gärna en skiss på hur bänksektionerna ska monteras.</p> |
| Fastsättning | <p>Nedgjutningsbar 50 cm i mark med förlängda ben alternativt fastsättningsbar med utbredd fotplatta i markplan som bultas till underlaget.</p> |
| Underhåll | <p>Ek och mahogny oljas årligen.</p> <p>Målad furu bättringsmålas med alkydfärg vid behov.</p> |
| Exempel | <p>Gator och torg, parker, entréer, skolgårdar mm.</p> |
| Karaktär | <p>Trädbänk för slingor eller runda grupperingar.</p> |

NOLA INDUSTRIER AB

Nola Industrier har under snart 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Vi samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö. Vi gör den urbana miljön mer funktionell och designmässigt gångbar, lättare att uppskatta, slita på och njuta av över tid.

Huvudkontor:

Nola Industrier AB, Box 17701, Repslagargatan 15b, 118 93 Stockholm
T: 08-702 1960, F: 08-702 1962, headoffice@nola.se

Kundtjänst / showroom / export / press:

Skeppsbron 3, 211 20 Malmö, T: 040 171 190, Orderfax: 040 127 545, order@nola.se, nola.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

AAA[®]
© Bisnode 190315



**GOD
KREDITVÄRDIGHET
NOLA INDUSTRIER AB
556207-4442 | 2019-03-15**